

# Aplikace do podkožní kanyly

## FOTONÁVOD II.

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP



Materiál byl vydán díky finanční podpoře NF Avast




česká společnost  
paliativní medicíny  
České lékařské společnosti  
Jana Evangelisty Purkyně



nadační fond avast

## Připravte si

**Stříkačku s fyziologickým roztokem**  
**Stříkačku s lékem**



## 1

Umyjte si ruce.

Odšroubujte špuntík na konci hadičky napojené na podkožní kanylu a odložte si ho na dosah ruky.



## 2

Na konec hadičky nasadte stříkačku s lékem. Mírným tlakem aplikujte příslušnou dávku.



## 3

Po aplikaci léku stříkačku vyměňte za stříkačku s fyziologickým roztokem a aplikujte 1 ml. Fyziologickým roztokem lék spláchnete do těla, aby nezůstal v hadičce.



## 4

Poté stříkačku s fyziologickým roztokem odstraňte a konec hadičky uzavřete našroubováním odloženého špuntíku. Nad kanylou se po aplikaci objeví malá boulička, což je zcela v pořádku – jedná se o podaný lék, který se nyní postupně vstřebává do organismu.



## 5

**Výborně!**  
Pokud podáváte více léků najednou, spláchnutí fyziologickým roztokem proveďte až úplně na konec. Nemějte obavy, lékař pro vašeho blízkého předepisuje léky, které se dají kombinovat a podávat najednou. Pokud je tomu jinak, lékař nebo sestra hospice vám tuto informaci budou opakovat. Pokud si nebudete jisti, zavolejte jim a postup ověřte.