


Aplikace léků do cévního katétru (do žíly)

FOTONÁVOD VIII.

Cesta domů, z.ú.



Manuál byl vydán díky finanční podpoře Nadace Komerční banky a.s. – Jistota

CESTA
DOMŮ

KB
Nadace Jistota

Česká společnost
paliativní medicíny
Česká zdravotní společnost
Jana Evangelisty Purkyně

V případě, že váš blízký má zaveden cévní katétr, může lékař naordinovat podání léků do něj. Katétr je zaveden do cévního řečiště a při manipulaci je nutné dodržovat postupy popsané ve videu. Při dodržování správného postupu během manipulace je riziko komplikací malé a bezpečné pro vašeho blízkého i v domácím prostředí.

Cévních katétrů je několik, nejčastěji jsou vyvedeny na paži, na hrudníku nebo na stehně. Postup při aplikaci léků je u všech stejný. Konec katétru je zakončen bezjehlovým vstupem, na který se již rovnou nasazuje stříkačka nebo konec infuzního setu. U pacientů, kteří mají katétr uzavřen např. heparinovou zátkou, je nutné předem domluvit postup se sestrou nebo lékařem vašeho hospice.

Připravte si

Rukavice

10 ml stříkačku s fyziologickým roztokem

Stříkačku s lékem

Mulové čtverce

Dezinfekci



1

Umyjte si ruce. Nasadte rukavice. Zkontrolujte stříkačky a ujistěte se, že uvnitř nejsou žádné vzduchové bubliny. Pokud ano, stříkačku několikrát poklepejte prsty, otočte užší částí nahoru a bubliny vytlačte ze stříkačky. Stříkačku vraťte do obalu a nechte si ji připravenou po ruce.



2

Konec katétru si podložte mulovým čtvercem a dezinfekcí postříkejte bezjehlový vstup.



3

Stříkačku s lékem nasadte na konec katétru a mírně pootočte. Tak vám stříkačka nebude vyskakovat. Lék aplikujte pomalu. Prázdnou stříkačku odpojte, vyhodte a nasadte stříkačku s fyziologickým roztokem. Katétr pomalu propláchněte celým obsahem fyziologického roztoku a stříkačku odpojte a vyhodte.



4

V případě, že je katétr opatřen bezpečnostní tlačkou, nezapomeňte ji otevřít na označeném místě. Tlačku na katétru zavřete.

Výborně!



5

Když si nebudete o čemkoliv jisti, zavolejte na linku vašeho hospice. Tam také konzultujte, jak podávat více léků zároveň.

Pokud nemůžete aplikovat obsah stříkačky do katétru, aplikaci přerušete a zkontrolujte, zda není katétr zalomený nebo uzavřený tlačkou. Zopakujte aplikaci léku. Při přetrvávání problému s aplikací zavolejte o radu a pomoc na linku vašeho hospice.